


NEUHEIT



## HAIDIG® Kletternetz „light“

inkl. HAIDIG® Broschüre 1


Das Kletternetz „light“ ist durch das geringe Eigengewicht und dem weichen Material sehr flexibel, für alle Altersgruppen einsetzbar. Es kann an einem Wand- und / oder Deckenaufhängungssystem an **vier und mehr** Punkten aufgehängt werden. Empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem unter Berücksichtigung von ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal.

### Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.


**Art.-Nr.: 115050 1.097,00 €**

Das Material ist hellblaues Weichgurtband (zertifiziert) mit 4 verstärkten Einhängeschlaufen in rot  
 Maximallast: 150 kg  
 Gewicht: 5,4 kg  
 Größe: ca. 300 x 300 cm, Maschengröße 10 x 10 cm  
 (Gurtbreite 2,5 cm)



Sonderzubehör

### Sonderzubehör



#### Sonderzubehör, 8-tlg.


**Art.-Nr.: 115050-Z 65,00 €**  
 4 Klemmschlossgurte à 5 m, rot  
 4 Stahl-Sicherheitskarabiner

#### Einfaches Sonderzubehör, 4-tlg.

**Art.-Nr.: 11310554 30,00 €**  
 4 Stahl-Sicherheitskarabiner

# HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



## Kletternetz „light“

Maximallast 150 kg

*Damit's sicher ist!*

### HAIDIG OHG

🏠 Ruhrallee 41a – 44139 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de



**Sonderzubehör (8-tlg.)  
separat erhältlich**

**Art.-Nr.: 115050-Z**

- 4 Klemmschlossgurte á 5 m, rot
- 4 Stahl-Sicherheitskarabiner

**Einfaches Sonderzubehör  
(4-tlg.), separat erhältlich**

**Art.-Nr.: 11310554**

- 4 Stahl-Sicherheitskarabiner



**Sicherheitshinweis:**

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!  
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

# Herstellerinformation

## Kletternetz „light“

**Hersteller:**  
HAIDIG® OHG  
Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

**Artikelnummer:** 115050

### **Sicherheitshinweise:**

**Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.**

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

<b>Maximallast</b>	150 kg
<b>Größe</b>	ca. 300 x 300 cm, Maschengröße 10 x 10 cm, (Gurtbreite 2,5 cm)
<b>Eigengewicht</b>	ca. 5,4 kg
<b>Material</b>	Weichgurtband in hellblau (zertifiziert) mit 4 verstärkten Einhängegurt-schlaufen in rot
<b>Zubehör</b>	–

### **Einsatzmöglichkeiten:**

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

### **Anwendungsmöglichkeiten:**

Das Kletternetz kann an einem Wand- und / oder Deckenaufhängungssystem an **vier** oder **mehr** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

### **Beurteilungskriterien:**

- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung
- Förderung der kinästhetischen / propriozeptiven Wahrnehmung (Stellungs-, Kraft- und Bewegungssinn)
- Förderung der Bewegungsplanung – der Körperkoordination
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung
- Aufbau des Muskeltonus / Muskelanspannung.

### **Pflege und Reinigung:**

Das Produkt kann mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden.  
Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel! Netz ist nur in Turnschuhen, Barfuß oder Socken zu betreten.  
Vor dem Zusammenfalten muss das Netz richtig trocken sein, sonst kommt es zur Stockfleck-Bildung.